

PLANTADEIRA E ADUBADEIRA / 2 LINHA
Plantio Direto

PLANTER AND FERTILIZER / TWO ROW
No-till planting

SEMBRADORA ADUBADEIRA / 2 LÍNEAS
Siembra directa



Especificações Gerais:

General Specifications:

Especificaciones Generales:

- Peso da plantadeira: 250kg
- Compartimento do fertilizante (capacidade por caixa): 30kg
- Compartimento da semente (capacidade por caixa): 20kg
- Tração requerida: 14Hp
- Compartimentos de semente e fertilizante independentes e removíveis
- Quantidades de sementes e adubo ajustáveis
- Jogo completo de discos para sementes
- As linhas trabalham de forma independente
- Distância entre linhas regulável de 60 a 120cm
- Disco duplo para incorporação da semente e fertilizante pode ser trocado pelo sulcador
- Roda compactadora também controla a profundidade do plantio
- Possui alavanca para alterar entre modo de plantio e transporte
- Assento para operador e teto para proteção solar
- Capacidade de plantio (tração animal): 60kg de semente por dia
- Capacidade de plantio (micro trator): 75kg de semente por dia

- Planter net weight: 250kg
- Fertilizer container capacity: 30kg per container
- Seed container capacity: 20kg per container
- Traction requirement: 14Hp
- Independent and detachable seed and fertilizer containers
- Adjustable seed and fertilizer density
- Full range of seed plates
- The rows works independently
- The distance between rows can be adjusted from 60 to 120cm
- The double discs for seed and fertilizer incorporation can be replaced by the furrow openers
- The press wheels also control planting depth
- The planter has a lever to switch between planting and transportation modes
- Operator's seat and roof for sun protection
- Planting capacity (animal traction): 60kg of seed a day
- Planting capacity (micro tractor): 75kg of seed a day

- Peso neto: 250kg
- Caja de adobo, capacidad: 30kg por caja
- Caja de semilla, capacidad: 20kg por caja
- Tracción mínima: 14Hp
- Cajas de semilla y adobo independiente y destacable
- Cantidad de semilla y adobo ajustable
- Juego completo de discos con agujeros para semillas
- Las líneas de siembra trabajan de manera independiente
- La distancia entre líneas puede ser ajustada de 60 hasta 120cm
- El disco doble para incorporación de semilla y adobo puede ser cambiado por surcador
- La profundidad de la semilla y del adobo son regulables por la rueda compactadora
- Sembradora tiene palancas para cambiar del modo de transporte para el modo de siembra
- Asiento para el operador y techo para la protección solar
- Capacidad de siembra (tracción animal): 60kg de semilla al día
- Capacidad de siembra (microtractor): 75kg de semilla al día



Sistema de distribuição de sementes:

Seed metering system:

Sistema de distribución de semilla:

Distribuição de sementes é feita através de coroa e pinhão, localizados abaixo do compartimento de sementes.

The seed is metered by a crown and pinion system located under the seed hopper.

La semilla es distribuida por el conjunto de corona y piñón, que están debajo de la caja de semilla.

Regulagem da semente:

Seed regulation:

Reglaje de semilla:

- Pinhão pequeno: 4 a 5 grãos/metro
- Pinhão médio: 5 a 6 grãos/metro
- Pinhão grande: 8 a 9 grãos/metro
- Small pinion: 4 to 5 seeds/meter
- Medium pinion: 5 to 6 seeds/meter
- Large pinion: 8 to 9 seeds/meter
- Piñón pequeño: 4 a 5 semilla/metro
- Piñón medio: 5 a 6 semilla/metro
- Piñón mayor: 8 a 9 semilla/metro

Sistema de distribuição de fertilizante:

Fertilizer metering system:

Sistema de distribución de adobo:

A distribuição do fertilizante é feita através de rotores, localizados abaixo do compartimento do fertilizante. A quantidade de fertilizante desejada pode ser ajustada adicionando ou removendo rotores.

The fertilizer is metered by star-shaped rotors, located under the fertilizer hopper. The quantity of fertilizer applied can be adjusted by adding or removing rotors.

El adobo es distribuido por los rotores, que están debajo de la caja de adobo. La cantidad de adobo puede ser ajustada adicionando o sacando los rotores.

Regulagem do fertilizante:

Fertilizer Regulation:

Reglaje de adobo:

- Rotor fino: 60kg/ha
- Rotor grosso: 120kg/ha
- Thin rotor: 60kg/ha
- Thick rotor: 120kg/ha
- Rotor estrecho: 60kg/ha
- Rotor ancho: 120kg/ha

Cod. (TR.AN-2L)





Cod. (PA-2L MT)



WWW.FITARELLI.COM.BR

Fone/Fax: +55 (54) 3376.1198
e-mail: fitarelli@fitarelli.com.br
Rua Etelvino Pes nº:30 - Bairro Industrial
CEP: 99770-000 - Aratiba - RS - Brasil

